



# การใช้ตราสัญลักษณ์ (Logo)

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

Bangchak Corporation Company Limited  
Logo System

มกราคม 2561

# ตราสัญลักษณ์ (Logo)

## ความหมายของสัญลักษณ์

อุตสาหกรรมที่กลมกลืนกับสิ่งแวดล้อม การลากเส้นอย่างต่อเนื่องเพียงเส้นเดียวเข้าเป็นรูปทรงของใบไม้ ซึ่งเป็นตัวแทนของธรรมชาติและชีวิตภายในกรอบโครงสร้างที่มั่นคง ซึ่งแสดงถึงอุตสาหกรรมที่มีความรับผิดชอบ ดูแลความมั่นคงทางพลังงานที่ใส่ใจ ให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

## Symbol



## ตราสัญลักษณ์แบบมาตรฐาน

ตราสัญลักษณ์แบบมาตรฐาน เป็นองค์ประกอบที่มีความสำคัญสูงสุดในระบบอัตลักษณ์ (Identity System) ทำหน้าที่เสมือนลายเซ็นตราประทับขององค์กร จึงมีข้อกำหนดที่เคร่งครัดในการนำไปใช้

ตราสัญลักษณ์บางจากแบบมาตรฐานมีองค์ประกอบที่สำคัญ 2 ส่วน คือ

1. ส่วนสัญลักษณ์บางจาก (Bangchak Symbol)
2. ส่วนตัวหนังสือชื่อบางจาก (Bangchak Logotype)



ส่วนสัญลักษณ์บางจาก (Bangchak Symbol)

บางจาก

ส่วนตัวหนังสือชื่อบางจาก (Bangchak Logotype)

สีตราสัญลักษณ์แบบมาตรฐานบางจาก ประกอบด้วยสี 2 สี ดังต่อไปนี้

BCP Turquoise	
Web	
HTML	00B2A9
RGB	R : 0 G : 178 B : 169
Print	
CMYK	C : 90 M : 0 Y : 50 K : 0
PANTONE	326 C

BCP Blue	
Web	
HTML	005B99
RGB	R : 0 G : 71 B : 187
Print	
CMYK	C : 100 M : 60 Y : 0 K : 0
PANTONE	2728 C

# ตราสัญลักษณ์ (Logo)

## การใช้ตราสัญลักษณ์แบบมาตรฐาน

ตราสัญลักษณ์บางจากแบบมาตรฐาน (Bangchak Standard Logo) ที่ถูกต้อง มีองค์ประกอบที่สำคัญ 2 ส่วน คือ ส่วนตราสัญลักษณ์บางจาก (Bangchak Symbol) และส่วนตัวหนังสือชื่อบางจาก (Bangchak Logotype) ทั้งสองส่วนจะถูกประกบคู่กันเสมอในทุกๆ ซีนมาน ทั้งนี้เพื่อการสื่อสารภาพลักษณ์ ความเป็นเอกลักษณ์ขององค์กรที่ไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีรูปแบบการจัดวาง 2 รูปแบบ

ตราสัญลักษณ์บางจากแบบมาตรฐาน แนวตั้ง (Vertical Type)



บางจาก



bangchak

ตราสัญลักษณ์บางจากแบบมาตรฐาน แนวนอน (Horizontal Type)



บางจาก




bangchak

# ตราสัญลักษณ์ (Logo)


## พื้นที่ว่างโดยรอบตราสัญลักษณ์

พื้นที่ว่างโดยรอบตราสัญลักษณ์ (Clear Area) เป็นพื้นที่ว่างที่กำหนดขึ้นรอบตราสัญลักษณ์ เพื่อให้ตราสัญลักษณ์ถูกรบกวน บดบังจากสิ่งรอบข้าง อีกทั้งยังช่วยให้ตราสัญลักษณ์เห็นชัดเจนมากขึ้น

ตราสัญลักษณ์บางจากแบบมาตรฐานแนวตั้ง ภาษาไทย (Vertical Type)



ตราสัญลักษณ์บางจากแบบมาตรฐานแนวนอน ภาษาไทย (Horizontal Type)



# ตราสัญลักษณ์ (Logo)

## พื้นที่ว่างโดยรอบตราสัญลักษณ์ (ต่อ)

ตราสัญลักษณ์มาจากแบบมาตรฐานแนวตั้ง ภาษาอังกฤษ (Vertical Type)



ตราสัญลักษณ์มาจากแบบมาตรฐานแนวนอน ภาษาอังกฤษ (Horizontal Type)



# ตราสัญลักษณ์ (Logo)


## ขนาดเล็กที่สุดของตราสัญลักษณ์

ตราสัญลักษณ์สามารถย่อ-ขยายได้ตามความเหมาะสม โดยสัดส่วนความกว้างต่อความสูงคงที่เสมอ ทั้งนี้ขนาดที่ใช้ต้องไม่เล็กไปกว่าขนาดเล็กที่สุดที่กำหนด (Minimum Size) เพื่อให้รายละเอียดของตราสัญลักษณ์ปรากฏอยู่อย่างครบถ้วน มองเห็นง่ายและชัดเจน


ขนาดเล็กที่สุดของตราสัญลักษณ์สำหรับงานพิมพ์ จะต้องมีความสูงไม่น้อยกว่า 8 มิลลิเมตร

ขนาดเล็กที่สุดของตราสัญลักษณ์สำหรับเว็บไซต์ จะต้องมีความสูงไม่น้อยกว่า 50 pixels สำหรับตราสัญลักษณ์มาตรฐานแนวนอน และจะต้องมีความสูงไม่น้อยกว่า 24 pixels สำหรับตราสัญลักษณ์มาตรฐานแนวนอน

### Minimum Size for Printing



### Minimum Size for Online





# ตราสัญลักษณ์ (Logo)

## การใช้ตราสัญลักษณ์แบบมาตรฐานบนพื้นสี

การใช้ตราสัญลักษณ์แบบมาตรฐานบนพื้นสีขาว หรือพื้นสีอ่อน ที่มีค่าความเข้มไม่เกิน 40% Black ให้ใช้ตราสัญลักษณ์บางจากแบบมาตรฐาน

ในกรณีใช้ตราสัญลักษณ์แบบมาตรฐานบนพื้นสีดำ หรือพื้นสีเข้ม ที่มีค่าความเข้มมากกว่า 40% Black ให้ใช้ตราสัญลักษณ์บางจากแบบมาตรฐานที่เปลี่ยนส่วนชื่อบางจากเป็นเงาขาว

โดยส่วนสัญลักษณ์ จะปรากฏพื้นสีขาวรองรับด้านหลังเสมอ เพื่อปกป้องสัญลักษณ์ถูกรบกวนทั้งจากสี และรูปพื้น

ตราสัญลักษณ์แบบมาตรฐานบนพื้นสีอ่อน (ค่าความเข้ม 0-40% Black)



ตราสัญลักษณ์แบบมาตรฐานชื่อบางจากเป็นเงาขาวบนพื้นสีเข้ม (ค่าความเข้ม 41-100% Black)



# ตราสัญลักษณ์ (Logo)

## การใช้ตราสัญลักษณ์แบบมาตรฐานบนพื้นสี (ต่อ)

การใช้ตราสัญลักษณ์แบบมาตรฐานบนพื้นสีอัตลักษณ์ (Identity Colors) ให้ใช้ตราสัญลักษณ์แบบมาตรฐานชื่อบางจากเป็นเงาขาว

ตราสัญลักษณ์แบบมาตรฐานบนพื้นสีอัตลักษณ์



สีเขียวบางจาก (BCP Green)



สีเขียอ่อนบางจาก (BCP Light Green)



สีส้มบางจาก (BCP Orange)



สีส้มอ่อนบางจาก (BCP Light Orange)



สีเทาบางจาก (BCP Gray)



# ตราสัญลักษณ์ (Logo)

## ตราสัญลักษณ์แบบมาตรฐานสีเดียว

ตราสัญลักษณ์แบบมาตรฐานสีเดียว (One Color Standard Logo) มีไว้สำหรับงานพิมพ์ที่มีข้อจำกัดการพิมพ์ ที่เป็นงานพิมพ์สีเดียว โดยเฉพาะ

ตราสัญลักษณ์มาตรฐานแบบสีเดียว (One Color Standard Logo)



ตราสัญลักษณ์มาตรฐานแบบเจาะขาว (Knock-out White Standard Logo)



# ตราสัญลักษณ์ (Logo)

## การใช้ตราสัญลักษณ์ที่ไม่ถูกต้อง (1)

ตัวอย่างการใช้ตราสัญลักษณ์ที่ไม่ถูกต้องเหล่านี้ ได้รวบรวมขึ้นโดยอ้างอิงจากข้อผิดพลาดที่มีกระเจิดขึ้นบ่อยๆ เนื่องจากการขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้ตราสัญลักษณ์ ซึ่งจะส่งผลเสียโดยตรงต่ออัตลักษณ์ ความเป็นเอกภาพ ความน่าเชื่อถือ และภาพลักษณ์ของแบรนด์

ข้อห้ามที่สำคัญอันดับแรก คือ การห้ามใช้สัญลักษณ์กับตัวหนังสือชื่อบางจากแบบเดิม

✗ การใช้สัญลักษณ์กับตัวหนังสือชื่อบางจากเดิม



✗ การใช้สัญลักษณ์กับตัวหนังสือชื่อ Bangchak เดิม



✗ การใช้สัญลักษณ์กับตัวหนังสือชื่อและสโลแกนบางจากเดิม



✗ การใช้สัญลักษณ์กับตัวหนังสือชื่อและสโลแกน Bangchak เดิม



# ตราสัญลักษณ์ (Logo)

## การใช้ตราสัญลักษณ์ที่ไม่ถูกต้อง

✗ การใช้สัญลักษณ์  
กลับด้าน



✗ การเปลี่ยนแปลง  
สีสัญลักษณ์



✗ การเพิ่มขอบ  
ตราสัญลักษณ์



✗ การทำตราสัญลักษณ์  
เป็นลายเส้น



✗ การสลับสีของ  
ตราสัญลักษณ์



✗ การสลับสีของ  
ตราสัญลักษณ์



# ตราสัญลักษณ์ (Logo)

## การใช้ตราสัญลักษณ์ที่ไม่ถูกต้อง

✗ การเปลี่ยนสีพื้นขาว  
ที่รองรับด้านหลัง



✗ การลดน้ำหนักสี  
ของสีสัญลักษณ์



✗ การลดน้ำหนักสี  
ของสีสัญลักษณ์



✗ การใช้สีที่ไม่ใช่สี  
สัญลักษณ์



✗ การใช้สีที่ไม่ใช่สี  
สัญลักษณ์



✗ การไล่สีตัว  
ตราสัญลักษณ์



# ตราสัญลักษณ์ (Logo)

## การใช้ตราสัญลักษณ์ที่ไม่ถูกต้อง

✘ การจัดวางที่ไม่เหมาะสม



✘ การจัดวางที่ไม่เหมาะสม



✘ การปรับเปลี่ยนสัดส่วนของตราสัญลักษณ์



✘ การจัดวางตราสัญลักษณ์เอียง



✘ การกลับด้านตราสัญลักษณ์



✘ การกลับด้านตราสัญลักษณ์



# ตราสัญลักษณ์ (Logo)

## การใช้ตราสัญลักษณ์ที่ไม่ถูกต้อง

✗ การปรับเปลี่ยนรูปแบบ  
ตัวหนังสือชื่อบางจาก



✗ การทำขอบตัวหนังสือ  
ชื่อบางจาก



✗ ตราสัญลักษณ์  
ไม่ชัดเจน



✗ การปรับเปลี่ยนสัดส่วน  
ของตราสัญลักษณ์



✗ การปรับเปลี่ยนเพิ่ม  
เส้นขอบตราสัญลักษณ์



✗ การปรับเปลี่ยนเพิ่มสีฟุ้ง  
รอบๆ ตราสัญลักษณ์





# ตราสัญลักษณ์ (Logo)

## การใช้ตราสัญลักษณ์ที่ไม่ถูกต้อง

✘ การวางตราสัญลักษณ์บนพื้นสีที่ทำให้เห็นตราสัญลักษณ์ไม่ชัดเจน




✘ การวางตราสัญลักษณ์บนพื้นสีที่ทำให้เห็นตัวหนังสือชื่อบางจากไม่ชัดเจน



✘ การวางตราสัญลักษณ์บนพื้นที่มีการไล่สี



✘ การวางตราสัญลักษณ์บนพื้นลวดลาย ที่ทำให้เห็นตราสัญลักษณ์ไม่ชัดเจน



✘ การวางตราสัญลักษณ์บนภาพ ที่ทำให้เห็นตราสัญลักษณ์ไม่ชัดเจน



✘ การวางตราสัญลักษณ์โดยไม่มีพื้นขาวหลังสัญลักษณ์

