

| พนักงาน        |   |           |        |        |        |        |  |      |  |      |
|----------------|---|-----------|--------|--------|--------|--------|--|------|--|------|
| ตัวชี้วัด      | รายการ  | หน่วย     | 2563   |        | 2564   |        | 2565   |      | 2566   |      |
|                |   |           | ชาย    | หญิง   | ชาย    | หญิง   | ชาย  | หญิง | ชาย  | หญิง |
| GRI 202-1      | สัดส่วนค่าจ้างพนักงาน (ฐานเงินเดือน) เฉลี่ยต่อ ค่าเฉลี่ยขั้นต่ำตามกฎหมาย    | อัตราส่วน |        |        |        |        | 1.45   | 1.37 | 1.55   | 1.40 |
|                | สัดส่วนค่าจ้างผู้รับเหมา (ฐานเงินเดือน) เฉลี่ยต่อ ค่าเฉลี่ยขั้นต่ำตามกฎหมาย | อัตราส่วน |        |        |        |        | Omission เนื่องจากไม่มีข้อมูล ค่าตอบแทนของผู้รับเหมา |      | Omission เนื่องจากไม่มีข้อมูล ค่าตอบแทนของผู้รับเหมา |      |
| GRI 202-2      | ร้อยละของพนักงานระดับผู้จัดการขึ้นไป ที่เป็นคนท้องถิ่น (สัญชาติไทย)         | ร้อยละ    |        |        |        |        | 99.41  |      | 99.48  |      |
| BCP Indicators | สัดส่วนค่าตอบแทนพนักงาน (ชาย : หญิง)  |           |        |        |        |        |  |      |  |      |
|                | ค่าเฉลี่ยของสัดส่วนค่าตอบแทนพนักงาน (คิดจากฐานเงินเดือน)                    | ร้อยละ    | -16.97 | -15.66 | -17.55 | -16.57 |  |      |  |      |
|                | ค่ามัธยฐานของสัดส่วนค่าตอบแทนพนักงาน (คิดจากฐานเงินเดือน)                   | ร้อยละ    | -20.29 | -18.88 | -21.34 | -19.40 |  |      |  |      |
|                | ค่าเฉลี่ยของสัดส่วนค่าตอบแทนพนักงาน (คิดจากผลตอบแทนรวม)                     | ร้อยละ    |        |        | -8.03  | -0.08  |  |      |  |      |
|                | ค่ามัธยฐานของสัดส่วนค่าตอบแทนพนักงาน (คิดจากผลตอบแทนรวม)                    | ร้อยละ    |        |        | -2.90  | 2.98   |  |      |  |      |
|                | ค่าเฉลี่ยของสัดส่วนเงินโบนัส  | ร้อยละ    | -14.92 | -14.47 | -17.31 | -8.18  |  |      |  |      |
|                | ค่ามัธยฐานของสัดส่วนเงินโบนัส   | ร้อยละ    | -15.96 | -17.83 | -18.96 | -12.67 |  |      |  |      |

หมายเหตุ

1. บริษัทว่าจ้างพนักงานแบบสัญญาประจำ และเต็มเวลาเท่านั้น ไม่มีการจ้างแบบชั่วคราวหรือพาร์ทไทม์ ไม่มีการจ้างงานแบบ Self-employed และไม่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าจ้างตามฤดูกาล โดยรายงานจำนวนพนักงานในรูปแบบจำนวนคนเฉลี่ยตลอดทั้งปี
2. พนักงานในระดับบริหารทั้งหมด ประกอบด้วย พนักงานระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส และพนักงานระดับผู้จัดการขึ้นไป
3. ผู้บริหารหญิงระดับสูง หมายถึง ผู้บริหารระดับสูงที่มีตำแหน่งรองจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่เกิน 2 ระดับ
4. ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยสำหรับกระบวนการจ้างพนักงานใหม่ในปี 2566 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า เนื่องจากมีการสรรหาผู้สมัครเข้าทำงานมากขึ้น
5. ในปี 2563-2564 บริษัทมีการรายงานร้อยละของพนักงานที่ลาออกต่อจำนวนพนักงานหญิงทั้งหมด ทั้งนี้ในปี 2565-2566 ได้มีการปรับการรายงานเป็นร้อยละต่อจำนวนพนักงานทั้งหมด เนื่องจากพนักงานชายสามารถใช้สิทธิ์ลาเพื่อเลี้ยงดูบุตร

| ผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย |   |         |              |              |              |              |              |            |              |            |
|---|---|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|
| ตัวชี้วัด                                   | รายการ  | หน่วย   | 2563         |              | 2564         |              | 2565         |            | 2566         |            |
|   |   |         | ชาย          | หญิง         | ชาย          | หญิง         | ชาย          | หญิง       | ชาย          | หญิง       |
| GRI 2-8                                     | จำนวนผู้รับเหมาที่ได้รับการดูแลจากระบบจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย |         |              |              |              |              |              |            |              |            |
|   | • ผู้รับเหมา  | คน      |              |              |              |              |              |            |              | 640        |
| GRI 403-9                                   | ชั่วโมงการทำงานรวม  |         |              |              |              |              |              |            |              |            |
|   | • พนักงาน   | ชั่วโมง | 2,344,462.90 | 1,258,971.00 | 2,043,251.90 | 2,130,210.40 |              |            |              |            |
|   |   | ชั่วโมง | 1,675,031.60 | 669,431.30   | 1,149,249.50 | 109,721.50   | 1,448,331.30 | 594,920.60 | 1,464,010.90 | 666,199.50 |
|   | • ผู้รับเหมา  | ชั่วโมง | 7,815,554.00 | 2,810,960.50 | 1,777,185.50 | 1,995,613.72 |              |            |              |            |
|   |   | ชั่วโมง | 5,959,383.00 | 1,856,171.00 | 2,238,417.50 | 572,543.00   | 1,401,309.00 | 375,876.50 | 1,536,011.22 | 459,602.50 |

| ผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย |  |   |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|---|--|---|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| ตัวชี้วัด                                   | รายการ   | หน่วย                                   | 2563 |      | 2564 |      | 2565 |      | 2566 |      |  |
|   |  |   | ชาย  | หญิง | ชาย  | หญิง | ชาย  | หญิง | ชาย  | หญิง |  |
| GRI 403-9                                   | การบาดเจ็บจากการทำงาน  |   |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|   | การเสียชีวิตจากการบาดเจ็บจากการทำงาน   |   |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|   | • พนักงาน  | จำนวนครั้ง                              |      | 0    |      | 0    |      | 0    |      | 0    |  |
|   |  |   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |  |
|   |  | จำนวนครั้ง/<br>หนึ่งล้านชั่วโมงการทำงาน |      | 0    |      | 0    |      | 0    |      | 0    |  |
|   |  |   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |  |
|   |  | ความครอบคลุมของข้อมูล<br>(ร้อยละ)       | 100  |      | 100  |      | 100  |      | 100  |      |  |
|   | • ผู้รับเหมา   | จำนวนครั้ง                              |      | 0    |      | 0    |      | 0    |      | 0    |  |
|   |  |   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |  |
|   |  | จำนวนครั้ง/<br>หนึ่งล้านชั่วโมงการทำงาน |      | 0    |      | 0    |      | 0    |      | 0    |  |
|   |  |   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |  |
|   |  | ความครอบคลุมของข้อมูล<br>(ร้อยละ)       | 100  |      | 100  |      | 100  |      | 100  |      |  |
|   | อัตราความถี่ของการบาดเจ็บรวม (Total Recordable Injury Frequency Rate: TRIFR) |   |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|   | • พนักงาน  | จำนวนครั้ง                              |      | 1    |      | 0    |      | 2    |      | 0    |  |
|   |  |   | 1    | 0    | 0    | 0    | 2    | 0    | 0    | 0    |  |
|   |  | จำนวนครั้ง/<br>หนึ่งล้านชั่วโมงการทำงาน |      | 0.43 |      | 0    |      | 0.98 |      | 0    |  |
|   |  |   | 0.60 | 0    | 0    | 0    | 1.38 | 0    | 0    | 0    |  |
|   |  | ความครอบคลุมของข้อมูล<br>(ร้อยละ)       | 100  |      | 100  |      | 100  |      | 100  |      |  |
|   | • ผู้รับเหมา   | จำนวนครั้ง                              |      | 4    |      | 4    |      | 2    |      | 3    |  |
|   |  |   | 2    | 2    | 4    | 0    | 2    | 0    | 3    | 0    |  |
| จำนวนครั้ง/<br>หนึ่งล้านชั่วโมงการทำงาน     |  |   | 0.38 |      | 1.42 |      | 1.13 |      | 1.50 |      |  |
|   |  | 0.34                                    | 0.54 | 1.79 | 0    | 1.43 | 0    | 1.95 | 0    |      |  |
|   | ความครอบคลุมของข้อมูล<br>(ร้อยละ)  | 100                                     |      | 100  |      | 100  |      | 100  |      |      |  |

| ผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย |   |   |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|---|---|---|------|------|------|------|------|------|------|------|---|
| ตัวชี้วัด                                   | รายการ  | หน่วย                                   | 2563 |      | 2564 |      | 2565 |      | 2566 |      |   |
|   |   |   | ชาย  | หญิง | ชาย  | หญิง | ชาย  | หญิง | ชาย  | หญิง |   |
| GRI 403-9                                   | การบาดเจ็บจากการทำงาน   |   |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|   | อัตราความถี่ของการบาดเจ็บจากการทำงานถึงขั้นหยุดงาน (Lost-Time Injury Frequency Rate: LTIFR) <sup>1</sup>                      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|   | • พนักงาน   | จำนวนครั้ง                              |      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0 |
|   |   |   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0 |
|   |   | จำนวนครั้ง/<br>หนึ่งล้านชั่วโมงการทำงาน |      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0 |
|   |   |   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0 |
|   |   | ความครอบคลุมของข้อมูล<br>(ร้อยละ)       |      | 100  |      | 100  |      | 100  |      | 100  |   |
|   | • ผู้รับเหมา  | จำนวนครั้ง                              |      | 2    | 0    | 1    | 0    | 2    | 0    | 0    | 0 |
|   |   |   | 2    | 0    | 1    | 0    | 2    | 0    | 0    | 0    |   |
|   |   | จำนวนครั้ง/<br>หนึ่งล้านชั่วโมงการทำงาน |      | 0.26 | 0    | 0.36 | 0    | 1.13 | 0    | 0    | 0 |
|   |   |   | 0.34 | 0    | 0.45 | 0    | 1.43 | 0    | 0    | 0    |   |
|   |   | ความครอบคลุมของข้อมูล<br>(ร้อยละ)       |      | 100  |      | 100  |      | 100  |      | 100  |   |
|   | การบาดเจ็บจากการทำงานที่ทำให้ไม่สามารถฟื้นฟูกลับมาเหมือนเดิมได้ภายในระยะเวลา 6 เดือน (High-Consequence Work-Related Injuries) |   |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|   | • พนักงาน   | จำนวนครั้ง                              |      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0 |
|   |   |   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |   |
|   |   | ความครอบคลุมของข้อมูล<br>(ร้อยละ)       |      | 100  |      | 100  |      | 100  |      | 100  |   |
|   | • ผู้รับเหมา  | จำนวนครั้ง                              |      | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 0    | 0    | 0 |
|   |   |   | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 0    | 0    | 0    |   |
|   |   | ความครอบคลุมของข้อมูล<br>(ร้อยละ)       |      | 100  |      | 100  |      | 100  |      | 100  |   |
|   | จำนวนเหตุการณ์ที่เกือบเกิดอุบัติเหตุ (Near Miss)  |   |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|   | จำนวนเหตุการณ์รวม   | ครั้ง                                   | 101  |      | 24   |      | 12   |      | 11   |      |   |
|   | • พนักงาน   | ครั้ง                                   | 12   |      | 21   |      | 8    |      | 11   |      |   |
|   | • ผู้รับเหมา  | ครั้ง                                   | 1    |      | 3    |      | 4    |      | 0    |      |   |
|   | ความครอบคลุมของข้อมูล   | ร้อยละ                                  | 100  |      | 100  |      | 100  |      | 100  |      |   |
| GRI 403-10                                  | การเจ็บป่วยจากการทำงาน (Work-Related Illnesses)   |   |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|   | อัตราความถี่ของการเจ็บป่วยด้วยโรคจากการทำงาน (Occupational Illness Frequency Rate: OIFR)                                      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|   | • พนักงาน   | ครั้ง                                   |      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0 |
|   |   |   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |   |
|   |   | จำนวนครั้ง/<br>หนึ่งล้านชั่วโมงการทำงาน |      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0 |
|   |   |   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |   |
|   | จำนวนการเสียชีวิต   |   | 0    |      | 0    |      | 0    |      | 0    |      |   |
|   | ความครอบคลุมของข้อมูล<br>(ร้อยละ)   |   | 100  |      | 100  |      | 100  |      | 100  |      |   |

| ผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย                                   |   |   |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---|---|---|------|------|------|------|------|------|------|------|
| ตัวชี้วัด   | รายการ  | หน่วย                                     | 2563 |      | 2564 |      | 2565 |      | 2566 |      |
|   |   |   | ชาย  | หญิง | ชาย  | หญิง | ชาย  | หญิง | ชาย  | หญิง |
| GRI Sector Standard referenece number 11.8.3 (Process Safety Management: PSM) | อุบัติการณ์ด้านความปลอดภัยในกระบวนการผลิต (Process Safety Events) |   |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   | อุบัติการณ์ด้านความปลอดภัยในกระบวนการผลิตในระดับ 1                | จำนวนอุบัติการณ์                          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|   |   | จำนวนอุบัติการณ์/หนึ่งล้านชั่วโมงการทำงาน | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|   |   | ความครอบคลุมของข้อมูล (ร้อยละ)            | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
|   | อุบัติการณ์ด้านความปลอดภัยในกระบวนการผลิตในระดับ 2                | จำนวนอุบัติการณ์                          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|   |   | จำนวนอุบัติการณ์/หนึ่งล้านชั่วโมงการทำงาน | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|   |   | ความครอบคลุมของข้อมูล (ร้อยละ)            | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
|   | คะแนนการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต (PSM Assessment Score)     |   |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   | คะแนนการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต (เป้าหมายปี 2566: 4.0)     | คะแนน                                     | 3.30 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |

หมายเหตุ:

- คำนวณจากกรณีที่มีการหยุดงานตั้งแต่ 1 วันทำงานขึ้นไป